

Supplerende befaling for indsættelse af HISGRP i KSTL (Mørke)

1. Situation:

a. Fjenden:

En større men spredt koncentration af skibe befinder sig fortsat i Nordsøen. FJ har i løbet af dagen flere gange forsøgt at etablere et brohoved omkring HØJER, forsøget mislykkedes hver gang. Det vurderes derfor meget sandsynligt at FJ vil forsøge igen efter mørkets frembrud.

Det vurderes fortsat at FJ kan skabe lokal luftoverlegenhed ifm. en landsætning.

FJ overfor DEL forventes at bestå af KMP-værdi. FJ forventes at råde over PMV af typen, M113, samt TMG 12,7mm, rækkevide 1000m LMG 7,62mm, rækkevide 700m FJ forventes at kunne støttes af skibs-ART.

b. Egne forhold

HISKMP fastholde KSTL, indrettet af lokalforsvarsenheder. Til venstre for os er 1 MOTINFDEL og til Højre 3 MOTINFDEL.

c. Til- og afgang

Intet nyt.

2. Opgave:

Vi skal

- Fastholde KSTL her om _____.
- Standse FJ landsætning fra V.

3. Udførelse:

a. Samlet plan

- Jeg vil indrette KSTL med én GRP her og to GRP i bevoksning til venstre for os.
- Bekæmpe FJ OPK til fods med LMG.
- Bekæmpe FJ PMV med DYKN og PPV, dernæst afsiddet INF med LMG og GVSK.
- Jeg vil indledningsvis nedkæmpe FJ mål ved brug af mørkekampmidler, derefter ved brug af lys.

1. GRP skal

- Standse FJ fremtrængning fra V.
- Skal fastholde KSTL om bakkekam.

2. GRP

- NIL(Nothing in line)

3. GRP

- NIL

Fælles bestemmer

- Første ildåbning på ordre, påregnes at blive med DYKN når FJ PMV er inden for effektiv skudafstand. Dernæst påregnes ilden fri mod lønnende mål.
- Seneste ildåbning: Grusvej.
- Beredskab: Kampberedskab.

4. Logistik:

- Intet nyt.

5. Signaltjeneste:

- DF befinder sig ved 2 GRP.
- FRQ: Tilgår.
- RES FRQ: Tilgår.